

תעודת בדיקה מס' 9711903645
בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

פרטי ההזמנה

שם המזמין :	בטיחותי לעסקים בע"מ
מענו :	קיבוץ עינת
תאריך ההזמנה :	13/03/17

תאור המוצר

אלמנט: "אביזר מוביל מטיפוס 1" מאלומיניום בצבע: כסף. אורך כ- 30 ס"מ, עבור שטחי חוץ. שם הדגם: פס מוביל בטיחותי אלומיניום.

פרטי הבדיקה

הבדיקה בוצעה בתאריך: 14/03/17 דוגמאות הבדיקה נבחרו ע"י בא כח: המזמין
גודל המדגם: 3 אביזרי מוביל מטיפוס 1 עבור שטחי חוץ.

מהות הבדיקה

לפי בקשת נציג המזמין התאמה לדרישות תקן ישראלי ת"י 1918 חלק 6: "נגישות הסביבה הבנויה: אמצעי אזהרה והכוונה לאנשים עם מוגבלות ראייה" (טבלה 1). מאי 2011.
- עבור מוביל מטיפוס 1. בדיקת מידות בלבד

תעודה זו מכילה 3 דפים ואין להשתמש בה אלא במלואה.	תוצאות הבדיקה במסמך זה מתייחסות רק לפריט שנבדק.	פרטי המדגם נמסרו ע"י ב"כ המזמין ובאחריותו בלבד
--	---	--

מסקנות הבדיקה

האביזרים הנ"ל מתאימים לדרישות התקן בסעיף הנבדק עבור שטחי חוץ.
מקומות הבדיקה ותוצאותיה ראה בדף מס' 2. ראה תמונות בדף מס' 3.

שם החותם: מהנדס משה חיים

תפקידו: ראש ענף מוצרי שלד גימור ואיטום

שם החותם: יוסי פטל

תפקידו: הנדסאי בודק

14/03/17

תוצאות הבדיקה

לפי טבלה מס' 1 בת"י 1918 חלק 6 מוביל מטיפוס 1

מס'	התכונה הנבדקת	יחידות	תוצאות הבדיקה	דרישות התקן	התאמה לדרישות התקן
1	סימון	הצהרת המזמין	מוביל מטיפוס 1	הצהרת המזמין	מתאים
2	צורת החתך האנכי של הגבשושית או הפס	חזותי	מעוגל קטום	טרפזי או מעוגל קטום	מתאים
3	גובה ראש הגבשושית או הפס	בשטחי חוץ (h)	4.29	5.0 - פלוס 0.5 - מינוס 1.0	מתאים
		בשטחי פנים (h)	-	3.5 - פלוס 0.5 - מינוס 0.5	-
4	מרחק בין מרכזי גבשושיות או פסים צמודים	מ"מ	אביזר בודד	77 – 66	-
5	קוטר הגבשושית/רוחב הפס	בסיס עליון (a)	ממוצע: 17.64	22 – 17	מתאים
		בסיס תחתון (*a)	ממוצע: 28.28	גדול ב- 10 מ"מ עד 12 מ"מ מהבסיס העליון	מתאים

חשבונית/

פורמטים זוהר

תל-אביב/ 14/03/17 תקן 1918 חלק 6 – טבלה 1 מוביל

תעודת בדיקה מס' 9711903645

דף 3 מתוך 3 דפים

